

1. (5.5.10) a) Koľko stupňov voľnosti majú reálne symetrické matice, reálne diagonálne matice a reálne ortogonálne matice?

Pozn. stupeň voľnosti udáva dimenziu príslušného priestoru matíc, t.j. počet voľných parametrov, ktoré môžeme nezávisle na sebe meniť a stále zotrvať v danom priestore. Odpoveď v prvom prípade je súčtom zvyšných dvoch, vďaka rozkladu $A = Q\Lambda Q^T$.

b) Ukážte, že 3×3 hermitovské matice majú 9 (reálnych) stupňov voľnosti a unitárne matice majú 6. (Stĺpce a riadky matice U môžeme násobiť ľubovoľným $e^{i\theta}$.)

2. (5.5.11) Nasledujúce reálne symetrické matice vyjadrite v tvare $\lambda_1 x_1^H x_1 + \lambda_2 x_2^H x_2$ z vety o spektrálnom rozklade:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}.$$

3. (5.5.12) *Pravda/Nepravda.* Zdôvodnite v pravdivom prípade a nájdite protipríklad v nepravdivom:

a) Ak A je hermitovská matica, potom $A + iI$ je invertibilná.

b) Ak Q je ortogonálna matica, potom $Q + \frac{1}{2}I$ je invertibilná.

c) Ak A má reálne zložky, potom $A + iI$ je invertibilná.

4. (5.5.14) Pre nasledujúce matice rozhodnite či patria do nižšie uvedených maticových množín.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{a} \quad B = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Množiny ortogonálnych, invertibilných, projekčných, permutačných, hermitovských, diagonalizovateľných, symetrických a markovovských matíc a množina matíc hodnosti 1.

5. (5.5.16) Uvedte jeden významný fakt o vlastných hodnotách

a) reálnej symetrickej matice,

b) stabilnej matice; t.j. všetky riešenia systému $du/dt = Au$ konvergujú do nuly,

c) ortogonálnej matice,

d) markovovskej matice,

e) nediagonalizovateľnej matice,

f) singulárnej matice.

6. (5.5.17) Ukážte, že ak sú matice U a V unitárne, potom je unitárnou maticou aj ich súčin UV . Využite podmienku $U^H U = I$.

7. (5.5.18) Ukážte, že determinant unitárnej matice spĺňa $|\det U| = 1$, ale determinant sa nemusí nutne rovnať jednotke. Tiež ukážte, že matice U a U^H môžu mať rôzne determinanty. Opíšte všetky 2×2 unitárne matice.

8. (5.5.19) Nájdite tretí stĺpec matice

$$U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & i/\sqrt{2} & \\ 1/\sqrt{3} & 0 & \\ i/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & \end{bmatrix},$$

tak aby bola unitárna. Akú veľkú voľnosť pri takomto výbere máme?

9. (5.5.20) Diagonalizujte 2×2 anti-hermitovskú maticu $K = \begin{bmatrix} i & i \\ i & i \end{bmatrix}$. Spočítajte $e^{Kt} = Se^{\Lambda t}S^{-1}$ a overte, že e^{Kt} je unitárna matica pre každú hodnotu parametra t . Čo bude $\frac{d}{dt}e^{Kt}$ pre $t = 0$?

10. (5.5.21) Nájdite všetky 3×3 matice, ktoré sú súčasne hermitovské, unitárne aj diagonálne. Koľko ich bude?

11. Ak vynásobíme hermitovskú maticu A reálnym číslom c , bude potom aj matica cA hermitovská? Ak zvolíme $c = i$, ukážte, že potom bude iA anti-hermitovská. Vysvetlite ako tento fakt súvisí s vetou o vlastných hodnotách hermitovských a anti-hermitovských matíc.

12. Ako súvisia vlastné hodnoty matice A^H s vlastnými hodnotami matice A ?

13. Ukážte, že inverzná matica k hermitovskej (ak existuje) je opäť hermitovská.

14. Ak $A + iB$ je unitárna matica (A aj B sú reálne matice), ukážte, že $Q = \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix}$ je ortogonálna matica.

15. Ak $A = R + iS$ je hermitovská matica, budú reálne matice R a S symetrické?