

1 Stvrta uloha

Priklad 1.1. dane su vektory nad \mathbb{R}^4

$$\alpha = (2, 2, 3, 3)$$

$$\beta = (7, 5, 5, 7)$$

$$\gamma = (4, 3, 1, 0)$$

$$\delta = (1, 3, 3, 7).$$

pomocou matic zistite, ci su linearne nezavisle.

Priklad 1.2. dane su vektory nad \mathbb{R}^5

$$\alpha = (1, 3, 1, 7, 1)$$

$$\beta = (1, -2, 1, -2, 1)$$

$$\gamma = (11, 6, 5, 18, 25)$$

$$\delta = (0, 9, 1, 1, 0).$$

pomocou matic zistite, ci sa pomocou tychto vektorov da vygenerovat vektor

$$\omega = (3, 1, 3, 3, 7).$$

Priklad 1.3. dokazte, ze mnozina vsetkych antisymetricnych matic typu $n \times n$ tvori vektorovy priestor nad polom F . (da sa riesit aspon dvoma sposobmi - standardne a rychlo. hint pre ten rychly :) : na prednaske ste mali, ze mnozina vsetkych matic tvori VP nad F . vedeli by ste to nejak pouzit?)

antisymetricke matice su take, ze $A^T = -A$.

Priklad 1.4. urcte hodnost matice nad \mathbb{R} v zavislosti od parametra $c \in \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} 1 & c & 5 & c+5 \\ 2 & c+1 & 6 & c+6 \\ 3 & c+2 & 7 & c+7 \\ 4 & c+3 & 8 & c+8 \end{pmatrix}.$$

Uloha 1.1. *skuste uhadnut, kolko fazuliek je v pohari :)*

